

# Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (ai sensi dell'articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.)

*Rovigo, li 13 giugno 2022*

\_\_\_\_\_  
*Il Direttore di divisione serv. Amministrativi  
comuni e farmacie*

\_\_\_\_\_  
*Il Direttore farmacia divisione SNI*

\_\_\_\_\_  
*Datore di lavoro ditta affidataria*

## ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE

---

**Denominazione** AZIENDA  
**Indirizzo** ASM ROVIGO S.p.A.  
**CAP e Città** VIA DANTE ALIGHIERI, 4  
**Telefono** 45100 ROVIGO RO  
**FAX** 0425 396711  
 0425 410219

---

**Nome** ORGANIGRAMMA SICUREZZA  
**Indirizzo** **Datore di lavoro**  
 TRANIELLO GRADASSI GIUSEPPE  
**Città** VIA DANTE ALIGHIERI, 4  
**Telefono** ROVIGO  
 0425 396711  
**Responsabile SPP** **Servizio di prevenzione e protezione**  
**Indirizzo** ALESSANDRO STOCCO  
**Città** PIAZZALE D'ANNUNZIO  
 ROVIGO  
**Addetti al servizio di prevenzione e protezione**

Nome	Indirizzo	Città	Telefono
DAVIDE	SCALABRIN	ROVIGO	3290557230

---

**Nome** REFERENTI  
**Indirizzo** **Referente contratto**  
 GIOVANNI PASQUIN  
**Città** VIA DANTE ALIGHIERI,4  
**Telefono** ROVIGO  
 0425 396711

## PREMESSA

ASM ROVIGO S.p.A È UN'AZIENDA PLURISERVIZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ROVIGO.  
ASM ROVIGO S.p.A. OSPITA ALL'INTERNO DELLA PROPRIA AREA DI VIA DANTE ALIGHIERI LA SEDE DI ASM SET srl E DI ASM ONORANZE FUNEBRI srl

### INOLTRE

TUTTE LE AREE ESTERNE SONO INTERESSATE DA TRAFFICO VEICOLARE DI VARIO GENERE E PEDONALE.

L'ACCESSO IN TUTTE QUELLE AREE NON INTERESSATE DAL SERVIZIO DI PULIZIA È VIETATO IN TUTTI GLI EDIFICI È VIETATO FUMARE, USARE FIAMME LIBERE E/O PRODURRE SCINTILLE

IL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI E' DA RITENERSI VALIDO PER TUTTA LA DURATA DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO, SALVO MODIFICHE NELLA NATURA DELLO STESSO O DELLA SUA ESECUZIONE.

L'UTILIZZO DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA DELL'INCARICO, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO, DELLA COLLABORAZIONE DI PERSONALE ESTERNO AL PROPRIO LIBRO MATRICOLA, E/O ALTRE DITTE IN SUBAPPALTO E/O COLLABORAZIONE, COMPORTA LA SOSPENSIONE DEL PRESENTE DUVRI CHE DOVRA' ESSERE, A CURA DELLA STESSA DITTA AFFIDATARIA TRASMESSO AL NUOVO PERSONALE E CON LA DITTA COMMITTENTE VALUTARE LE EVENTUALI INTEGRAZIONI, IN TUTTI GLI ASPETTI DEL CASO, DA APPORTARE.

IL COINVOLGIMENTO DI DITTE IN SUBAPPALTO E/O COLLABORAZIONE ANCHE IN FASI SUCCESSIVE, DOVRA' SEMPRE ESSERE AUTORIZZATO DALLA DITTA COMMITTENTE, LA DITTA AFFIDATARIA SI FA CARICO DI PROPORRE SOLO DITTE IDONEE E ABILITATE A SVOLGERE LA TIPOLOGIA DI LAVORI ALL'OGGETTO DELL'INCARICO VERIFICANDONE L'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE.

LA DITTA AFFIDATARIA DELL'INCARICO SI FA CARICO DI TRASMETTERE E FARE OSSERVARE IL PRESENTE DUVRI E LE DISPOSIZIONI IN ESSO CONTENUTE ALLA/E DITTE COLLABORATRICI/SUBAFFIDATARIE.

LE DITTE ESECUTRICI DEI LAVORI, ED ASM ROVIGO S.p.A. DOVRANNO RISPETTARE TUTTE LE NORME STABILITE DAL DECRETO LEGISLATIVO N° 81/2008 E INFORMARE I PROPRI DIPENDENTI DI QUANTO PRESCRITTO DAL PRESENTE DOCUMENTO.

NESSUN DIPENDENTE DI ASM ROVIGO S.p.A POTRA' PRENDERE PARTE ATTIVA ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI E/O UTILIZZARE PRODOTTI E/O ATTREZZATURE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI PULIZIE.

IL PERSONALE DI ASM ROVIGO S.p.A È A DISPOSIZIONE DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI UNICAMENTE PER FORNIRE TUTTE QUELLE INFORMAZIONI NECESSARIE, ATTE A GARANTIRE E/O MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA NELLO SVOLGIMENTO DEGLI STESSI.

TUTTI I LAVORI DOVRANNO ESSERE SVOLTI DALLA DITTA AFFIDATARIA CON PROPRIO MATERIALE, PROPRI PRODOTTI E PROPRIE ATTREZZATURE.

TUTTE LE ATTREZZATURE E/O GLI APPRESTAMENTI DOVRANNO RISPONDERE ALLE NORMATIVE DI BUONA TECNICA E A QUANTO PREVISTO DAL D.Lgs. 81/2008.

TUTTO IL PERSONALE DELLE DITTE ESECUTRICI DEI LAVORI, OPERANTE ALL'INTERNO DEGLI SPAZZI DI PROPRIETA' O GESTITI E SOTTO IL DIRETTO CONTROLLO DI ASM ROVIGO S.P.A., DOVRA' ESSERE MUNITO DI TESSERINO DI RICONOSCIMENTO.

TUTTO IL PERSONALE DELLA DITTA AFFIDATARIA DOVRA' ESSERE IN GRADO DI GESTIRE LE EVENTUALI SITUAZIONI DI EMERGENZA, RICONDUCIBILI ALLA PROPRIA ATTIVITA', CHE SI DOVESSERO VENIRE A CREARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.



## CONTRATTI

*Contratto di* **CONTRATTO**  
**CONVENZIONE PER IL SERVIZI DI PULIZIA DI TUTTI I LOCALI ASM ROVIGO**  
**SPA**

*Del*  
*Referente* Dr. Giovanni Pasquin

### DITTA AFFIDATARIA DEI LAVORI

*Tipologia* \_\_\_\_\_  
*Denominazione* \_\_\_\_\_  
*Indirizzo* \_\_\_\_\_  
*CAP e Città* \_\_\_\_\_  
*Referente* \_\_\_\_\_  
*Certificato CCIAA di* \_\_\_\_\_  
*- numero e rilascio* \_\_\_\_\_  
*D.U.R.C. del* \_\_\_\_\_  
*- regolarità INPS* \_\_\_\_\_  
*- regolarità INAIL* \_\_\_\_\_  
*- regolarità CE* \_\_\_\_\_  
*RSPP* \_\_\_\_\_  
*RLS* \_\_\_\_\_  
**MEDICO COMPETENTE** \_\_\_\_\_  
*Referente per la sicurezza sul* \_\_\_\_\_  
*posto*

Personale impiegato nell'esecuzione del contratto

Nome		



PROCEDURE DI PREVENZIONE / COOPERAZIONE E COORDINAMENTO  
**MODULO VERIFICA PRELIMINARE**

Oggi \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

i / il sig./ri \_\_\_\_\_

per conto di ASM Rovigo S.p.A.

e il sig. \_\_\_\_\_ Per conto della ditta \_\_\_\_\_

Si sono incontrati presso i locali delle farmacie F1, F2, F3, F4, F5 dispensario e Deposito farmaci, sede e di via Dante Alighieri, 4 a Rovigo, uffici di Polizia Mortuaria di viale Oroboni, ufficio del Multipiano a Rovigo

Per svolgere un sopralluogo/verifica dal quale sono emerse le seguenti considerazioni:

Al personale delle ditte viene mostrata la dislocazione dei quadri elettrici e del misuratore elettrico con interruttore generale, dei presidi antincendio e della cassetta di primo soccorso.

Ulteriori rischi specifici trasmessi/interferenti \_\_\_\_\_

Misure da adottare a seguito delle considerazioni precedenti \_\_\_\_\_

Per ASM Rovigo S.p.A.

Per la ditta affidataria del servizio

## RISCHI INTERFERENTI E AZIONI DI TUTELA

*Contratto di* CONTRATTO  
CONVENZIONE PER IL SERVIZI DI PULIZIA DI TUTTI I LOCALI ASM ROVIGO SPA

*Del*

*Attività* ATTIVITA'  
Pulizia uffici e servizi igienici  
*Descrizione* Pulizia uffici e servizi igienici presso i locali/ aree di proprietà e/o in gestione e/o in uso ad ASM Rovigo S.p.A servizi vari e siti in:  
Sede di Via Dante Alighieri, 4 Rovigo  
Multipiano Rovigo  
Uffici Cimiteriali Via Oroboni Rovigo campo 8  
Farmacie comunali n° 1- 2-3-4-5

## RISCHI INTERFERENTI ASSOCIATI

**I rischi e le misure per la loro gestione descritti nel seguente capitolo "Rischi interferenti associati" sono da ritenersi comuni per tutti i siti.**

### **RISCHI INTERFERENTI**

*Rischio* Presenza di persone terze  
*Descrizione* Essendo le aree adibite a servizio pubblico, durante le lavorazioni si potrebbe manifestare la presenza di persone terze.  
In questo caso, se non vengono adottate misure idonee al caso e/o se l'area non opportunamente delimitata e l'accesso interdetto, il rischio di danno può essere grave.

### **Misura da adottare**

*Misura* Ove possibile, privilegiare l'esecuzione del servizio in fasce orarie di chiusura al pubblico o nelle ore di pausa del personale.  
*Descrizione* In tutti gli altri casi evidenziare l'area di lavoro e/o di eventuale pericolo. Concordare con i referenti dei singoli servizi/divisioni/società partecipate, l'eventuale sfasamento temporale delle attività.  
Durante il lavaggio dei pavimenti porre la cartellonistica indicante il pericolo di scivolamento e/o inciampo

*Soggetto obbligato all'attuazione della misura* personale ditta esecutrice dei lavori  
*Soggetto deputato al controllo per conto del committente* direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato, capi ufficio, personale di portineria.  
*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* SI

### **Misura da adottare**

*Misura* Interdizione all'accesso e al passaggio  
*Descrizione* La misura di prevenzione richiede:  
a) l'interdizione mediante l'installazione di barriere cartellonistica a cavalletto da impedire il passaggio di terzi nelle aree dove vengono svolte le attività lavorative;  
b) l'installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo di scivolamento/inciampo.

*Soggetto obbligato all'attuazione della misura* ditta esecutrice dei lavori  
*Soggetto deputato al controllo per conto del committente* direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato, capi ufficio, personale di portineria  
*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* SI

### **Misura da adottare**

*Misura* Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza

Descrizione	Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza (direttore di farmacia/ capo ufficio/personale di portineria) al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo, se emergono elementi non previsti dal presente DUVRI o se una delle parti lo ritiene necessario, deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	personale incaricato di entrambe le ditte
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato, capi ufficio, personale di portineria
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI

**RISCHI INTERFERENTI**

<i>Rischio</i>	Rischi di irritazione delle vie respiratorie
Descrizione	Il rischio si manifesta, quando vengono eseguiti lavori in presenza di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici irritanti per le vie respiratorie Nelle aree sia il personale di ASM e sue partecipate, sia il personale della ditta di pulizie potrebbero utilizzare sostanze chimiche e/o preparati Pittogramma contraddistinto da un Xi.
<i>Misura</i>	<b>Misura da adottare</b> Informazione del personale di tutte le ditte interessate e presenti nel luogo di lavoro
Descrizione	Durante le preparazioni galeniche è vietato recarsi nell'area di preparazione Il personale di farmacia deve vietare l'accesso nell'area preparazione galenica al personale non autorizzato Durante lavorazioni con uso di sostanze chimiche e/o preparati il personale deve vietare l'accesso nelle aree alle persone non autorizzate ed abilitate alle lavorazioni in corso per tutto il periodo dello svolgimento delle lavorazioni e per tutto il periodo ritenuto necessario oltre allo stesso. È vietato l'uso di sostanze chimiche e/o preparati di ditte altrui; è vietato l'uso di sostanze e/o preparati non comunicati ad ASM Rovigo SpA; è vietato l'uso di sostanze e/o preparati di cui non si abbiano le schede di sicurezza
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	Personale di tutte le ditte presenti nelle aree
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato, singoli preposti personale di portineria
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI

**RISCHI INTERFERENTI**

<i>Rischio</i>	Rischi di irritazione delle vie respiratorie/schizzi su occhi e/o altre parti del corpo
Descrizione	Il rischio si manifesta, quando vengono eseguiti lavori in presenza di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici Pittogramma contraddistinto da un Xi.
<i>Misura</i>	<b>Misura da adottare</b> Informazione del personale esterno
Descrizione	Durante l'uso di prodotti di pulizia il personale di ASM o ditte partecipate o utenti dei servizi potrebbero entrare in contatto con schizzi e/o vapori di sostanze chimiche per le pulizie. È pertanto vietato spruzzare/nebulizzare sostanze irritanti se nelle vicinanze ci siano persone terze;



	avvisare eventuali persone terze della necessità di tenersi a distanza di sicurezza; Avvisare il personale di farmacia/ufficio/portineria dell'uso di sostanze irritanti e delle misure previste, per queste sostanze, dalle schede di sicurezza.
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	Personale ditta che utilizza la sostanza
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato, capi ufficio, personale di portineria
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI

---

**RISCHI INTERFERENTI**

<i>Rischio</i>	Rischio d'incendio
<i>Descrizione</i>	Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori con l'uso di fiamme e/o prodotti ad alta infiammabilità.
<i>Misura</i>	<b>Misura da adottare</b> Informazione del personale esterno
<i>Descrizione</i>	In tutte le aree è vietato fumare; in tutte le aree è vietato usare fiamme libere e/o usare attrezzature che producono scintille se non espressamente autorizzati in forma scritta dal personale di farmacia o d'ufficio; depositare le sostanze infiammabili in armadi metallici chiusi.
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	ditta esecutrice dei lavori
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato, capi ufficio, personale di portineria
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI

---

**RISCHI INTERFERENTI**

<i>Rischio</i>	Rischio di scivolamento in piano
<i>Descrizione</i>	Il rischio di manifesta quando è necessario utilizzare (per esempio per l'attraversamento) luoghi di lavoro i cui pavimenti sono bagnati e/o presentano un indice di scivolamento elevato e/o sono sporchi.
<i>Misura</i>	<b>Misura da adottare</b> Interdizione all'accesso e al passaggio e segnalare il pericolo di scivolamento
<i>Descrizione</i>	La misura di prevenzione richiede, da parte di chi rende scivoloso il pavimento, la segnalazione e se necessario l'interdizione mediante l'installazione di barriere da impedire il passaggio di terzi nelle aree dove vengono svolte le attività lavorative che attivano il rischio sopra descritto ; b) l'installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso pavimento scivoloso;
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	Personale ditte pulizie, personale di farmacia, personale di tutti i settori dove venga svolto il servizio
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato, capi ufficio, personale di portineria
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI

**Misura da adottare**

<i>Misura</i>	Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza
<i>Descrizione</i>	Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al di fuori della norma, al termine del sopralluogo, se emergono elementi non previsti dal presente DUVRI o se

	una delle parti lo ritiene necessario, deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	personale ditta esecutrice dei lavori e personale di tutte interessate nelle singole aree
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato, capi ufficio, personale di portineria
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI

**RISCHI INTERFERENTI**

<i>Rischio</i>	Rischio di scivolamento su scale
Descrizione	La pulizia di ripiani e/o altri elementi in elevazione potrebbe richiedere l'uso di scale portatili.
<i>Misura</i>	<b>Misura da adottare</b>
Descrizione	Usare scale portatili rispondenti alle normative vigenti in materia  Nell'uso di scale portatili si dovranno rispettare almeno le seguenti indicazioni: Le scale portatili utilizzate dovranno rispondere e/o essere conformi alla normativa vigente in materia; L'utilizzo della scala dovrà essere conforme a quanto indicato nel manuale d'uso e alle norme di sicurezza vigenti in materia, Le stesse scale ed il loro uso dovranno essere idonee alla tipologia dei lavori; Il piano di appoggio dovrà essere stabile e la scala posizionata in modo stabile; Se il lavoro è in quota, la scala dovrà essere obbligatoriamente utilizzata con un secondo operatore che la sosterrà alla base evitandone lo scivolamento e/o ribaltamento; La scala dovrà essere fermamente ancorata secondo quanto stabilito dal libretto d'uso e manutenzione della stessa e, in mancanza di indicazioni, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia. L'operatore che opera in quota su una scala portatile dovrà utilizzare adeguati sistemi anticaduta. Usare attrezzature proprie
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	personale ditta esecutrice dei lavori
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato, capi ufficio, personale di portineria
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI

**LUOGO INTERESSATO DAL RISCHIO**

<b>Luogo</b>	<b>Farmacia Comunale n° 1 e deposito ex ambulatorio</b>
Descrizione	La farmacia sita in via Badaloni a Rovigo è disposta su: 3 livelli collegati fra loro da una scala a chiocciola e da un piccolo montacarichi, piano Terra (locale vendita al pubblico, retro farmacia e area preparazioni galeniche, locale quadri elettrici e UPS, servizi igienici), piano primo (uffici, magazzino, servizi igienici), sottotetto (area con pavimentazione non finita ospitante i locali tecnici montacarichi e videosorveglianza); 1 area esterna sul retro (ospitante la caldaia e il gruppo frigo ormai in disuso); 1 area esterna fronte farmacia non recintata e adiacente a suolo pubblico soggetto a traffico di vario genere Con entrata autonoma sono i locali dell'ex ambulatorio ora adibiti a deposito non presidiato della Comunale 1.

**RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO**

<i>Rischio</i>	Colpi alla testa
----------------	------------------

Descrizione	L'operatore percorrendo la scala a chiocciola potrebbe battere la testa su alcuni gradini;  rischio di colpi contusioni e se l'operatore si trova ad operare su scale possibile caduta dall'alto con conseguenze anche gravi. L'operatore potrebbe fare cadere del materiale dalla scala o dal piano di lavoro elevato colpendo il personale che si trova al di sotto dello stesso.
<b>Misura da adottare</b>	
Misura	indossare l'elmetto protettivo
Descrizione	alcuni gradini sono stati evidenziati con profili imbottiti di colore giallo/nero, ad ogni modo prestare sempre la massima attenzione e non eseguire movimenti bruschi
Soggetto obbligato all'attuazione della misura	personale ditta esecutrice dei lavori
Soggetto deputato al controllo per conto del committente	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	SI
<b>RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO</b>	
Rischio	Rischi di irritazione delle vie respiratorie
Descrizione	La parte di sottotetto è ancora con la pavimentazione al grezzo (guaina catramata) che durante il periodo estivo emana vapori, con possibile rischio, immediato, di irritazione delle vie respiratorie
<b>Misura da adottare</b>	
Misura	Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza
Descrizione	Evitare di accedere nelle giornate calde nell'area sottotetto, in caso di necessità d'interventi nell'area sottotetto aprire la finestra a botola e aerare bene il locale prima di cominciare le lavorazioni, limitare al minimo indispensabile la permanenza nel locale.
Soggetto obbligato all'attuazione della misura	ditta esecutrice
Soggetto deputato al controllo per conto del committente	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura	SI
<b>RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO</b>	
Rischio	Rischio di danno per la presenza di animali/insetti
Descrizione	Nel caso di attività lavorative condotte in luoghi all'aperto tipo l'area esterna sul retro farmacia, dove a volte possono essere presenti, gatti, insetti e/o altri animali. Tale area non è usata dal personale di farmacia ma essendo presente la caldaia e il gruppo frigo può essere oggetto d'interventi da parte di personale tecnico e successivi interventi di pulizia
<b>Misura da adottare</b>	
Misura	Informazione del personale esterno
Descrizione	Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni verificare l'assenza di nidi d'insetti, dotarsi di bombole insetticida a lunga gittata, prestare la massima cautela. Prima di rimuovere parti di copertura accertarsi che non vi sia la presenza di nidi di insetti o animali. Indossare scarpe antinforturistiche con grado di prot. non inferiore all'S1P
Soggetto obbligato all'attuazione della misura	Indossare indumenti coprenti
Soggetto deputato al controllo per conto del committente	direttore di farmacia/farmacisti collaboratori. Personale ditta esecutrice dei lavori direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato

<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI
<b>Misura da adottare</b>	
<i>Misura</i>	Prima dell'inizio dei lavori rendere l'ambiente idoneo
<i>Descrizione</i>	Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni devono essere previste le seguenti attività: mantenere pulita l'area.
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	ASM Rovigo S.p.A.
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	direttore di farmacia
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI

**RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO**

<i>Rischio</i>	Rischio di scivolamento su scale
<i>Descrizione</i>	La scala a chiocciola che collega il piano terra e i piani superiori, è stretta e alcuni gradini, nella parte finale potrebbero essere urtati con la testa, rischio di scivolamento/ inciampo/caduta /distorsioni /colpi con conseguenze anche gravi.
<b>Misura da adottare</b>	
<i>Misura</i>	Prestare la massima attenzione e cautela
<i>Descrizione</i>	La scala a chiocciola presente è priva di corrimano è pertanto necessario percorrerla a mani libere, usare scarpe con suola antiscivolo, non percorrere la scala se i gradini sono bagnati, non correre. La scala in alcune parti è stata rivestita con paraspigoli a bande morbidi di colore nero giallo.
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	personale ditta esecutrice dei lavori
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI

**RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO**

<i>Rischio</i>	Rischio di taglio degli arti superiori
<i>Descrizione</i>	Il rischio si manifesta se si introducono parti del corpo all'interno di organi in movimento. Nella farmacia è presente un piccolo montacarichi a colonna.
<b>Misura da adottare</b>	
<i>Misura</i>	Informazione del personale esterno
<i>Descrizione</i>	È vietato l'uso del montacarichi se non preventivamente autorizzato dal personale di farmacia. È vietato introdurre parti del corpo all'interno degli organi meccanici del montacarichi; È vietato qualsiasi uso improprio del montacarichi; È vietato manomettere i sistemi di sicurezza del montacarichi tutti
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI

**Soggetti esposti ai rischi interferenti**

<i>Impresa</i>	<i>Soggetto</i>
ASM Rovigo S.p.A.	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditta esecutrice dei lavori	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditte terze e utenti	Tutti i presenti sul luogo interessato ai lavori

<b>LUOGO INTERESSATO DAL RISCHIO</b>	
<b>Luogo</b>	<b>Farmacia Comunale n° 2</b>
Descrizione	<p>Farmacia comunale n° 2 sita in via Don Aser Porta a Rovigo località Sant'Apollinare.</p> <p>La farmacia si sviluppa in un solo piano (area vendita aperta al pubblico e retro farmacia ospitante due servizi igienici un piccolo deposito, ufficio, il quadro generale, l'area preparazione Galenica e UPS.</p> <p>L'area esterna posteriore è comune con i proprietari dei locali e ospita il gruppo frigo del climatizzatore,</p> <p>L'area esterna fronte farmacia è composta da un porticato piastrellato, Area esterna lato DX è un passo carraio</p>
<hr/>	
<b>Rischio</b>	<b>RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO</b>
Descrizione	<p>Rischio di caduta del lavoratore dall'alto</p> <p>Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori su piani di lavoro in quota e/o in elevazione non muniti di idonee protezioni, per esempio:</p> <p>a) piani di lavoro in quota privi di parapetti e/o di idonea tavola fermapiede;</p> <p>b) trabatello privo di fermi ruote e stabilizzatori;</p> <p>c) scale non a norma.</p> <p>Pertanto l'uso di scale o altre attrezzature/strutture per il raggiungimento della quota di lavoro espongono il lavoratore al rischio di scivolamento/caduta da diverse altezze con possibili conseguenze anche gravi.</p>
<b>Misura</b>	<b>Misura da adottare</b>
Descrizione	<p>Utilizzare opere provvisoriale idonee</p> <p>L'opera provvisoriale e le scale portatili utilizzate devono essere conforme alla regola dell'arte e alle norme in merito applicabili.</p> <p>Se su scala portatile l'operatore e la scala dovranno essere ancorati fermamente.</p>
<b>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</b>	ditta esecutrice dei lavori
<b>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</b>	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	SI
<hr/>	
<b>Rischio</b>	<b>RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO</b>
Descrizione	<p>Rischio di danno per la presenza di animali/insetti</p> <p>Nel caso di attività lavorative condotte in luoghi all'aperto tipo l'area esterna sul retro farmacia, ma non di pertinenza alla farmacia, dove a volte possono essere presenti, gatti, insetti e/o altri animali.</p> <p>Tale area non è soggetta al controllo da parte d'asm, ma ospita il gruppo frigo, pertanto oggetto d'interventi da parte di personale tecnico e possibile necessità di conseguente pulizia.</p>
<b>Misura</b>	<b>Misura da adottare</b>
Descrizione	<p>Informazione del personale esterno</p> <p>Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indossare scarpe antinfortunistiche con grado di prot. non inferiore all'S1P</li> <li>- Indossare indumenti coprenti.</li> <li>- Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni verificare l'assenza di nidi d'insetti,</li> <li>- dotarsi di bombole insetticida a lunga gittata,</li> <li>- prestare la massima cautela.</li> </ul>
<b>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</b>	personale ditta esecutrice dei lavori
<b>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</b>	direttore di farmacia e/o farmacisti collaboratore incaricato dallo stesso
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	SI

**Soggetti esposti ai rischi interferenti**

<i>Impresa</i>	<i>Soggetto</i>
ASM Rovigo S.p.A.	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditta esecutrice dei lavori	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditte terze e utenti	Tutti i presenti sul luogo interessato ai lavori

**LUOGO INTERESSATO DAL RISCHIO**

<b>Luogo</b>	<b>Farmacia Comunale n°3</b>
Descrizione	La Farmacia Comunale n°3 sita in Viale tre martiri Rovigo, si sviluppa in un unico piano (piano terra di un condominio) area vendita aperta al pubblico e ospitante un quadretto elettrico, area retro farmacia ospitante ufficio, un deposito, servizi igienici, area preparazione galenica, un quadro elettrico e UPS.  L'rea esterna fronte e lato farmacia, non soggetta al controllo di ASM Rovigo S.p.A., sono vetrinate e protette da tende

**RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO**

<i>Rischio</i> Descrizione	Rischio di caduta del lavoratore dall'alto Davanti alla farmacia è presente un'apertura protetta da grata metallica che non deve mai essere rimossa
<i>Misura</i> Descrizione	<b>Misura da adottare</b> Non movimentare la grata È vietato spostare la grata a protezione della bocca sul lato fronte farmacia
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	Tutti
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui individuato
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI
<i>Misura</i> Descrizione	<b>Misura da adottare</b> In caso necessiti lo spostamento della grata proteggere l'area ed impedire l'accesso al personale non addetto. Qualora fosse necessario spostare la grata di protezione, questo, dovrà essere eseguito solo da personale idoneo ed autorizzato da ASM divisione farmacie, l'area delimitata, apposta segnaletica di sicurezza indicante i lavori in corso ed il pericolo di caduta dall'alto, l'accesso impedito alle persone terze.
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	ASM e ditta incaricata dei lavori
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI

**RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO**

<i>Rischio</i> Descrizione	Rischio d'investimento Il personale esterno può essere investito dai mezzi in transito e/o in manovra eventualmente presenti nell'area esterna alla farmacia (parte frontale adibita a parcheggio, parte laterale zona di transito veicoli).
<i>Misura</i>	<b>Misura da adottare</b> Individuare percorsi specifici per il personale esterno

Descrizione Il perimetro della farmacia è dotato di marciapiede, se possibile, evitare di eseguire lavori occupando la sede fuori dai marciapiedi, in caso contrario segnalare e delimitare l'area di lavoro.

*Soggetto obbligato* ditta esecutrice dei lavori

*all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al controllo per conto del committente* direttore di farmacia e/o farmacisti collaboratore da lui incaricati

*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* SI

#### **Misura da adottare**

*Misura* Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori il personale esterno sarà informato dal proprio datore di lavoro della presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* SI

#### **Soggetti esposti ai rischi interferenti**

<i>Impresa</i>	<i>Soggetto</i>
ASM Rovigo S.p.A.	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditta esecutrice dei lavori	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditte terze e utenti	Tutti i presenti sul luogo interessato ai lavori

### **LUOGO INTERESSATO DAL RISCHIO**

**Luogo** Farmacia Comunale n° 4

Descrizione La farmacia comunale n° 4 di Boara Polesine fa parte di un condominio, si sviluppa in un solo piano con area vendita ospitante il quadro comandi elettrici, il retro farmacia con un piccolo depositi, l'ufficio, i servizi igienici e l'area preparazione Galenica.  
L'esterno è area condominiale con un sottoportico ospitante le plafoniere d'illuminazione, l'insegna luminosa posta a circa 2.5 metri d'altezza.

#### **RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO**

*Rischio* Rischio di danno per la presenza di animali/insetti

Descrizione Nel caso di attività lavorative condotte in luoghi all'aperto si potrebbe verificare, in particolare nel periodo estivo, la presenza di nidi d'insetti (api, vespe ecc.) con conseguente pericolo di punture d'insetti che in particolari casi si possono considerare estremamente pericolose ad esempio (perdita dell'equilibrio, shok anafilattico).

#### **Misura da adottare**

*Misura* Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni verificare l'assenza di nidi d'insetti, dotarsi di bombole insetticida a lunga gittata, prestare la massima cautela.

Indossare scarpe antinfortunistiche grado di prot. non inferiore all'S1P - Indossare indumenti coprenti.

*Soggetto obbligato* ditta esecutrice dei lavori

*all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al controllo per conto del committente* direttore di farmacia e/o farmacisti collaboratori

*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* SI

#### **Soggetti esposti ai rischi interferenti**

<i>Impresa</i>	<i>Soggetto</i>
ASM Rovigo S.p.A.	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditta esecutrice dei lavori	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditte terze e utenti	Tutti i presenti sul luogo interessato ai lavori

<b>LUOGO INTERESSATO DAL RISCHIO</b>	
<b>Luogo</b>	<b>Farmacia Comunale n°5 Dispensario di Borsea</b>
Descrizione	<p>La farmacia n°5 (dispensario farmaceutico) di Borsea si sviluppa su 2 piani (piano terra. area vendita al pubblico e area retro farmacia ospitante l'ufficio, UPS, un piccolo deposito, servizi igienici e il quadro comandi elettrici), collegato con una scala interna il piano seminterrato (ospitante il gruppo consegna energia elettrica e il quadro elettrico generale).</p> <p>Il piano seminterrato è soggetto ad allagamenti, con conseguenza maggior rischio di elettrocuzione.</p> <p>Area esterna: l'area fronte farmacia è un'area promiscua soggetta a parcheggio di veicoli e passaggio di pedoni , l'area fianco sx farmacia ha una rampa di accesso esterno al seminterrato che, vista la pendenza della stessa, se ne vieta l'uso.</p>
<b>Rischio</b>	<b>RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO</b>
Descrizione	<p>Rischio di elettrocuzione</p> <p>Si segnala che il locale seminterrato è soggetto ad allagamenti, pertanto, causa maggior rischio di elettrocuzione, è vietato recarsi nel locale ed utilizzare apparecchi elettrici, in questo locale .</p>
<b>Misura</b>	<b>Misura da adottare</b>
Descrizione	<p>Permesso di accesso</p> <p>I lavori possono aver luogo solo se il personale di farmacia ha rilasciato il permesso d'accesso alle aree di lavoro, che sono chiuse a chiave.</p>
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	Direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore incaricato
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI
<b>Misura</b>	<b>Misura da adottare</b>
Descrizione	<p>Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza</p> <p>Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo, se emergono elementi non previsti dal presente DUVRI o se una delle parti lo ritiene necessario, deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.</p>
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	personale ditta esecutrice dei lavori e personale di farmacia
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI
<b>Rischio</b>	<b>RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO</b>
Descrizione	<p>Rischio d'investimento</p> <p>L'area esterna è soggetta al passaggio di veicoli di vario genere con conseguenti rischi di essere investiti e/o investire</p>
<b>Misura</b>	<b>Misura da adottare</b>
Descrizione	<p>Interdizione all'accesso e al passaggio</p> <p>Prima dell'inizio dei lavori segnalare e delimitare l'area di lavoro.</p> <p>Al di fuori dell'area di lavoro prestare la massima attenzione ai veicoli transitanti e/o in manovra.</p> <p>Se alla guida di un veicolo prestare la massima attenzione , in particolare ai pedoni e mantenere una velocità non superiore al passo d'uomo</p>
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	ditta esecutrice dei lavori



*Soggetto deputato al controllo per conto del committente* direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato  
*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* SI

**RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO**

*Rischio* Rischio di scivolamento su scale  
*Descrizione* Il rischio si manifesta, quando si rende necessario l'utilizzo di scale. Per raggiungere l'area interrata bisogna percorrere la scala interna sul retro farmacia sino al seminterrato. Il rischio è di scivolamento e/o inciampo sui gradini con conseguente caduta e possibili colpi e/o distorsioni con conseguenze anche gravi.  
**Misura da adottare**  
*Misura* Prestare la massima attenzione e cautela  
*Descrizione* Percorrere la scala a mani libere e senza correre, indossare scarpe con suola antiscivolo, non percorrere la scala se bagnata.

*Soggetto obbligato all'attuazione della misura* ditta esecutrice dei lavori  
*Soggetto deputato al controllo per conto del committente* direttore di farmacia e/o farmacista collaboratore da lui incaricato  
*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* SI

**RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO**

*Rischio* Rischio di danno per la presenza di animali/insetti  
*Descrizione* Nel caso di attività lavorative condotte in luoghi all'aperto si potrebbe verificare, in particolare nel periodo estivo, la presenza di nidi d'insetti (api, vespe ecc.) con conseguente pericolo di punture d'insetti che in particolari casi si possono considerare estremamente pericolose ad esempio (perdita dell'equilibrio, shok anafilattico).  
**Misura da adottare**  
*Misura* Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza  
*Descrizione* Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni verificare l'assenza di nidi d'insetti, dotarsi di bombole insetticida a lunga gittata, prestare la massima cautela. Indossare scarpe antinfortunistiche grado di prot. non inferiore all'S1P - Indossare indumenti coprenti.  
*Soggetto obbligato all'attuazione della misura* ditta esecutrice dei lavori  
*Soggetto deputato al controllo per conto del committente* direttore di farmacia e/o farmacisti collaboratori  
*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* SI

**Soggetti esposti ai rischi interferenti**

<i>Impresa</i>	<i>Soggetto</i>
ASM Rovigo S.p.A.	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditta esecutrice dei lavori	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditte terze e utenti	Tutti i presenti sul luogo interessato ai lavori

<b>LUOGO INTERESSATO DAL RISCHIO</b>	
<b>Luogo</b>	<b>Multipiano (piazzale DI VITTORIO)</b>
<b>Descrizione</b>	Presso il parcheggio multipiano di Piazzale Di Vittorio, sono presenti gli uffici/sala controllo e tecnica dello stesso. Interessati dal servizio all'oggetto del presente DUVRI sono i locali siti al piano terra della struttura (una sala grande comunicante con , una stanza per conteggio monete , servizi igienici e un locale tecnico quadri elettrici).
<b>RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO</b>	
<b>Rischio</b>	Rischio di elettrocuzione
<b>Descrizione</b>	All'interno del locale tecnico vi sono i quadri elettrici a servizio della struttura.
<b>Misura</b>	<b>Misura da adottare</b>
<b>Descrizione</b>	Non aprire i quadri e non eseguire manovre sugli stessi È vietata qualsiasi manovra sui quadri elettrici. È vietato aprire le portiere dei quadri elettrici
<b>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</b>	ditta esecutrice dei lavori
<b>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</b>	Personale addetto al multipiano, tutto.
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	SI
<b>RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO</b>	
<b>Rischio</b>	Rischio di elettrocuzione
<b>Descrizione</b>	All'interno del locale tecnico vi sono i quadri elettrici a servizio della struttura.
<b>Misura</b>	<b>Misura da adottare</b>
<b>Descrizione</b>	Non aprire i quadri e non eseguire manovre sugli stessi È vietata qualsiasi manovra sui quadri elettrici. È vietato aprire le portiere dei quadri elettrici
<b>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</b>	ditta esecutrice dei lavori
<b>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</b>	Personale addetto al multipiano, tutto.
<b>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</b>	SI
<b>RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO</b>	
<b>Rischio</b>	Rischio di investimento ed incidente fra veicoli
<b>Descrizione</b>	Per la sua natura l'area è soggetta a traffico veicolare
<b>Misura</b>	<b>Misura da adottare</b>
<b>Descrizione</b>	Prestare la massima attenzione e se necessario eseguire lavori in aree non protette e soggette a traffico veicolare delimitare ed evidenziare l'area Se necessario, per l'espletamento del lavoro, attraversare o transitare su aree soggette a traffico veicolare indossare indumenti ad alta visibilità. Se alla guida di un veicolo prestare la massima attenzione, non superare la velocità del passo d'uomo, dare la precedenza ai pedoni, rispettare la segnaletica.
<b>Descrizione</b>	Prestare la massima attenzione per eseguire lavori in aree non protette e soggette a traffico veicolare delimitare ed evidenziare l'area almeno con bande bianche e rosse e cartelli indicanti i lavori in corso, indossare corpetto ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche.
<b>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</b>	ditta esecutrice dei lavori

*Soggetto deputato al controllo per conto del committente* Personale addetto al multipiano, tutto.  
*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* SI

*Rischio*  
*Descrizione*

### **RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO**

Esiste il rischio che i locali aperti al pubblico e non presidiati, vengano usati in modo improprio da persone tossicodipendenti.

**Rischio:** Punture/ contrazione malattie/aggressioni

- pungersi con aghi di siringhe abbandonate e conseguente possibile contagio (virus dell'epatite, virus HIV);
- Persone tossicodipendenti potrebbero essere ancora presenti all'interno dei locali durante le operazioni di pulizia.

**Misura del rischio:** in tutti i casi, le conseguenze possono essere considerate gravi.

### **Misure di prevenzione**

*Misura*

Preventivamente, nel servizio di pulizia, in tutti i siti aziendali e/o gestiti da ASM Rovigo SpA, ove ci siano locali aperti al pubblico e non presidiati, è necessario:

- indossare sempre i DPI in dotazione e già previsti dal DUVRI (scarpe con suola anti perforazione e guanti);
- Nel caso di rinvenimento di siringhe, indossando tutti i DPI sopra descritti, raccogliere le stesse con apposite pinze e depositarle in un contenitore rigido (presso gli uffici del cimitero di Rovigo e multipiano sono disponibili apposite pinze per la raccolta di siringhe e contenitori rigidi);
- Nel manipolare sacchetti/contenitori di rifiuti prestare la massima attenzione, prendere il sacchetto per le estremità superiori, non prendere mai il sacchetto a mani aperte, non schiacciare con le mani, non abbracciare o appoggiare al corpo il sacchetto.
- Nel caso, all'interno dei locali oggetto degli interventi, si constatasse la presenza di persone che rifiutassero di allontanarsi per permettere le normali operazioni di pulizia, si raccomanda di non entrare in alcun modo in conflitto con le stesse, di avvisare il proprio preposto e procedere con le pulizie di altri locali, riprendendo, se possibile, le pulizie nei locali saltati in un secondo tempo. Avvisare sempre i propri preposti e il personale referente di ASM dell'accaduto.

*Soggetto obbligato all'attuazione della misura*

ditta esecutrice dei lavori

### **Soggetti esposti ai rischi interferenti**

<i>Impresa</i>	<i>Soggetto</i>
ASM Rovigo S.p.A.	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditta esecutrice dei lavori	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditte terze e utenti	Tutti i presenti sul luogo interessato ai lavori

<b>Luogo</b>	<b>LUOGO INTERESSATO DAL RISCHIO</b>
<b>Descrizione</b>	<b>Uffici Cimitero di Rovigo (Pol. Mortuaria Via Oroboni)</b> I Locali sono situati al piano terra presso il cimitero di Rovigo campo 8

### RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

<i>Rischio</i>	Rischio di investimento ed incidente fra veicoli
<i>Descrizione</i>	L'area esterna all'ingresso è adiacente al parcheggio Tutta l'area è circondata da un ampio marciapiede e spazio pedonale
<i>Misura</i>	<b>Misura da adottare</b> Prestare la massima attenzione ai veicoli Rimanere sul marciapiede Se alla guida di un veicolo prestare la massima attenzione, non superare la velocità del passo d'uomo, dare la precedenza ai pedoni, rispettare la segnaletica.
<i>Descrizione</i>	Tutti i lavori di pulizia dovranno essere prevalentemente eseguiti dall'interno degli uffici Non si ritiene necessario svolgere attività al di fuori degli uffici e comunque al di fuori dell'area pedonale.
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	ditta esecutrice dei lavori
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	Le pulizie vengono eseguite ad uffici chiusi senza la presenza di personale ASM.
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI

<i>Rischio</i>	<b>RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO</b>
<i>Descrizione</i>	Esiste il rischio che i locali aperti al pubblico e non presidiati, vengano usati in modo improprio da persone tossicodipendenti. <b>Rischio:</b> Punture/ contrazione malattie/aggressioni <ul style="list-style-type: none"> <li>• pungersi con aghi di siringhe abbandonate e conseguente possibile contagio (virus dell'epatite, virus HIV);</li> <li>• Persone tossicodipendenti potrebbero essere ancora presenti all'interno dei locali durante le operazioni di pulizia.</li> </ul> <b>Misura del rischio:</b> in tutti i casi, le conseguenze possono essere considerate gravi.

## Misure di prevenzione

### Misura

Preventivamente, nel servizio di pulizia, in tutti i siti aziendali e/o gestiti da ASM Rovigo SpA, ove ci siano locali aperti al pubblico e non presidiati, è necessario:

- indossare sempre i DPI in dotazione e già previsti dal DUVRI (scarpe con suola anti perforazione e guanti);
- Nel caso di rinvenimento di siringhe, indossando tutti i DPI sopra descritti, raccogliere le stesse con apposite pinze e depositarle in un contenitore rigido (presso gli uffici del cimitero di Rovigo e multipiano sono disponibili apposite pinze per la raccolta di siringhe e contenitori rigidi);
- Nel manipolare sacchetti/contenitori di rifiuti prestare la massima attenzione, prendere il sacchetto per le estremità superiori, non prendere mai il sacchetto a mani aperte, non schiacciare con le mani, non abbracciare o appoggiare al corpo il sacchetto.
- Nel caso, all'interno dei locali oggetto degli interventi, si constatasse la presenza di persone che rifiutassero di allontanarsi per permettere le normali operazioni di pulizia, si raccomanda di non entrare in alcun modo in conflitto con le stesse, di avvisare il proprio preposto e procedere con le pulizie di altri locali, riprendendo, se possibile, le pulizie nei locali saltati in un secondo tempo. Avvisare sempre i propri preposti e il personale referente di ASM dell'accaduto.

*Soggetto obbligato*

ditta esecutrice dei lavori

*all'attuazione della misura*

*Soggetto deputato al controllo per conto del committente*

Le pulizie vengono eseguite ad uffici chiusi senza la presenza di personale ASM.

*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura*

SI

## Soggetti esposti ai rischi interferenti

<i>Impresa</i>	<i>Soggetto</i>
ASM Rovigo S.p.A.	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditta esecutrice dei lavori	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditte terze e utenti	Tutti i presenti sul luogo interessato ai lavori

<b>LUOGO INTERESSATO DAL RISCHIO</b>	
<b>Luogo</b>	<b>Sede Aziendale di Via Dante Alighieri, 4</b>
Descrizione	<p>Sede in Via D. Alighieri, 4 l'intera palazzina degli uffici amministrativi, i due fabbricati dx e sx cancello entrata, il locale spogliatoio e relativi bagni, locale timbratura, ambulatorio medico</p> <p>I lavori di pulizia vengono svolti prevalentemente ad uffici chiusi</p> <p>L'area di Via dante Alighieri è sede anche di altre aziende (ASM SET, ASM Ambiente, ASM Onoranze Funebri) con uffici aperti al pubblico</p> <p><b>Si Precisa l'accesso a tutte le aree non oggetto di lavori di pulizia è vietato.</b></p>
<b>RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO</b>	
<b>Rischio</b>	Rischio di scivolamento su scale/ gradini
Descrizione	<p>Il rischio si manifesta, quando si rende necessario l'utilizzo di scale.</p> <p>I vari piani delle palazzine uffici amministrativi sono collegati fra loro da due scale una con accesso dal retro e una con accesso dall'entrata principale della palazzina rossa.</p> <p>Inoltre, le palazzine alcune palazzine, ad esempio quella ospitante l'ambulatorio è rialzata di circa 3 gradini posti all'esterno e quindi alle intemperie (neve, ghiaccio, pioggia).</p> <p>Il rischio è di scivolamento e/o inciampo sui gradini con conseguente caduta e possibili colpi e/o distorsioni con conseguenze anche gravi.</p> <p><b>Misura da adottare</b></p> <p>Prestare la massima attenzione e cautela</p> <p>Percorrere la scala a mani libere e senza correre, indossare scarpe con suola antiscivolo, non percorrere la scala se bagnata.</p> <p>ditta esecutrice dei lavori</p>
<b>Misura</b>	
Descrizione	
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	Personale di portineria/custodia
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI
<b>RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO</b>	
<b>Rischio</b>	Rischio di caduta dall'alto
Descrizione	<p>Il parapetto della scala interna zona palazzina rossa è inferiore ad 1 metro</p> <p><b>Misura da adottare</b></p> <p>Non sporgersi</p> <p>Evitare di sporgersi dal parapetto.</p> <p>ditta esecutrice dei lavori</p>
<b>Misura</b>	
Descrizione	
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	Personale di portineria/custodia
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI
<b>RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO</b>	
<b>Rischio</b>	Rischio di elettrocuzione
Descrizione	<p>In alcuni locali l'acqua calda è data da bollitori elettrici</p> <p><b>Misura da adottare</b></p> <p>Evitare manovre sui bollitori elettrici</p> <p>È vietata ogni manovra, manomissione, e/o ogni tipo di intervento sui bollitori elettrici.</p> <p>In caso di anomalie informare il personale di portineria/custodia</p> <p>ditta esecutrice dei lavori</p>
<b>Misura</b>	
Descrizione	
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	Personale di portineria/custodia

<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI
<i>Rischio</i>	<b>RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO</b>
<i>Descrizione</i>	Rischio di investimento ed incidente fra veicoli Parte dell'area esterna è adibita a parcheggio, percorso ciclabile, pedonale e soggetta a traffico veicolare sia di terzi che di personale ASM Tutta l'area è circondata da un ampio marciapiede e spazio pedonale
<i>Misura</i>	Misura da adottare Prestare la massima attenzione ai veicoli Rimanere sul marciapiede Se alla guida di un veicolo prestare la massima attenzione, non superare la velocità del passo d'uomo, dare la precedenza ai pedoni, rispettare la segnaletica.
<i>Descrizione</i>	Tutti i lavori di pulizia dovranno essere prevalentemente eseguiti dall'interno degli uffici Non si ritiene necessario svolgere attività al di fuori degli uffici e comunque al di fuori dell'area marciapiede/pedonale.
<i>Soggetto obbligato all'attuazione della misura</i>	ditta esecutrice dei lavori
<i>Soggetto deputato al controllo per conto del committente</i>	Personale di portineria/custodia.
<i>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</i>	SI

#### Soggetti esposti ai rischi interferenti

<i>Impresa</i>	<i>Soggetto</i>
ASM Rovigo S.p.A.	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditta esecutrice dei lavori	tutto il personale presente sul luogo interessato ai lavori
Ditte terze e utenti	Tutti i presenti sul luogo interessato ai lavori

## Costi per la gestione dei soli rischi interferenti

Descrizione Di seguito si evidenziano i costi previsti per la sola gestione dei rischi interferenti calcolati per l'impiego ipotetico di 6 dipendenti, I DPI e/o DPC relativi alla gestione dei rischi propri della mansione, sono a carico sia di valutazione che economico del datore di lavoro della ditta esecutrice dei lavori

**Stima dei costi semestrali € 540,00**

**Stima dei costi per 36 mesi (5 semestri) € 3.240,00**

Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
Cartello di avvertimento Cartello di pericolo (pavimento bagnato pericolo di scivolamento) 4 cartelli per operatore Costo d'uso semestrale	cad.	5	20	100
Scala portatile a compasso da 1,5 metri Scala portatile a compasso in lega leggera conforme alle normative vigenti in materia, altezza inferiore ai 2 metri. 1 scala per operatore Costo d'uso semestrale	cad.	26	6	156
Delimitazione area con nastro a bande delimitare l'area di lavoro e/o zone pericolose con nastro in polietilene a bande diagonali bianche e rosse 100 m per operatore Costo d'uso semestrale	100 m	4	6	24
Scarpe di sicurezza. Scarpa bassa in crosta scamosciata forata con puntale in acciaio e lamina antiperforazione. Antiscivolo. UNI EN 345 S1P. 1 paio per operatore Costo d'uso semestrale	paio	25	6	150
Gilet alta visibilità. Gilet alta visibilità in tessuto alta traspirazione fluorescente con bande retroriflettenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. 1 per operatore Costo d'uso semestrale	cad.	3	6	18
guanti da lavoro prot. rischi meccanici, chimici guanti da lavoro protezione da rischi meccanici, biologici e chimici, rispondenti alle normative vigenti in materia marcatura CE e pittogrammi sul dorso. Costo d'uso semestrale	paio	0,385	240	92,4
<b>Totale €</b>				<b>540,40</b>



## **PREVENZIONE INCENDI**

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativo in essere e, se competente ed in possesso d'idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.

## **EVACUAZIONE**

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

## **PRIMO SOCCORSO**

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le emergenze.

Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve: interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso d'idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

## ALLEGATI

Alla redazione della versione definitiva da allegare al contratto, saranno allegati:

- a modulo comunicazione dati
- b Copia visura ordinaria dell'impresa affidataria
- c Copia DURC impresa affidataria
- d Schede di sicurezza prodotti usati dall'impresa per lo svolgimento del servizio